



Monaca

Vass3R04s521-525



Collection Vassal-Montpellier

1742Mtp1

*Monaca 19 A 8  
plumbe  
R4A521-525*


10.16.S.2

Monaca



















## DESIGNATION :

CLOS VIII PLANCHE 19 <sup>Monaca</sup> RANG A SOUCHE 8

Vigueur : 3

Port : érig -  $\frac{1}{2}$  érig - couché.

Date de Véraison : 3.8.66

Date de Maturité : 19.9.66 +6

Pourriture : 1

Pédoncule : M

Millerandage : 1

GRAPPE : G - M - P : L - M - C.

BAIE : TG - G - M - P.

disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus. <sup>quelque</sup>Couleur : Bl - Gr - Rs - ~~Ng~~ - N.

Saveur : s - m - ar - fox - herb.

## CHARGE :

s 1 0

s 2 0

s 3 0 avec pépins - apyrène.

s 4 0 Jus : inc. - coloré

s 5 1

## DESIGNATION :

CLOS VIII PLANCHE 19 <sup>Monaca</sup> RANG A SOUCHE 8

Vigueur : 5

Port : érig -  $\frac{1}{2}$  érig - couché.

Date de Véraison : 8-8-67

Date de maturité : 25.9.67 +6

Pourriture : 0

Pédoncule : L

Millerandage : 0,5

GRAPPE : G - M - P : L - M - C.

BAIE : TG - G - M - P.

disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus. <sup>quelque</sup>

Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - N.

Saveur : s - m - ar - fox - herb.

## CHARGE :

s 1 2

s 2

s 3 1 avec pépins - apyrène.

s 4 6 Jus : inc. - coloré.

## DESIGNATION :

CLOS VIII PLANCHE 19 <sup>Monaca</sup> RANG A SOUCHE 8

Vigueur : 5

Port : érig -  $\frac{1}{2}$  érig - couché.

Date de Véraison : 19.8.68

Date de Maturité : 3 semaine  
7.10.68

Pourriture :

Pédoncule : L - M - C. (+8)

Millerandage : 0/4

GRAPPE : G - M - P : L - M - C.

BAIE : TG - G - M - P. 31x20

disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus. <sup>fine</sup>

Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - N.

Saveur : s - m - ar - fox - herb.

## CHARGE :

s 1 3

s 2 0

s 3 1 avec pépins - apyrène.

s 4 2 Jus : inc. - coloré.

s 5 3



Année 1959

Monaca

N° ..... El 10 ..... Planche ..... Pl 16 S 2 ..... Côté .....

	Nombre Total	D A T E S									
		12.3	16.3								
X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
5	4	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0

faible →

D le 16-3-59

Année : 1960

N° ..... El 10 Pl 16 S 2 ..... Planche ..... Monaca ..... Côté .....

	Nombre total	D A T E S									
		15/3	18.3								
1											
2											
3											
4	4	1	2								
5	4	1	3								

D le 17-3-60



Année : 1961

Emplacement : 10.1652

Monaca

Nombre total		D A T E S							
2/3 13.3									
1	A. Canléas								
2									
3									
4									
5	13	1	7	x					
6									
7									
8					D 13-3-61x				
9					+7				
10									

Année : 1965

Emplacement ..... Désignation ..... Monaca

Nombre total		D A T E S							
		1.4	5.4						
1	10	5 x	7 x						
2	3	2 x	2 x						
3	6	1	3 x						
4	6	0	4 x						
5	6	2	4 x						

D 3.4 65 x +6



Désignation :

VASSAL *bl 10* Planche *16* Côté *5* N° *2* Souche 1 2 3 4 (5).

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -  
cotonneux (9).

42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 -  
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.-  
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées (7) <sup>3<sup>ème</sup></sup> - en gouttière (8) - autres 9.

43 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7.  
duveteuses 8 - cotonneuses (9).

44 - blanche (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) <sup>3<sup>ème</sup></sup> -  
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la  
couleur de la 2<sup>e</sup> et de la 3<sup>e</sup> feuille détachées sera notée.

Rennes  
Angel Mai 59



N° ordre

Désignation :

*Monaca*

VASSAL *elio* Planche *16* côté *S* N° *2* souche 1 2 3 4 (5)

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Celcenne.

- 45 - Nervures - glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 - aranéeux (7).  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 46 - Limbe - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.  
duveteux (8) *ou* cotonneux (9).
- à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3.  
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.
- 48 - à pétiole glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 - aranéeux (7).  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).
- 49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.  
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 0 - cotonneux 1.  
- entièrement 1 - partiellement (2).

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.
- 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

*Rennes*  
*Angel Mai 59*



faill

N° ordre

Désignation :

Monaca

VASSAL *CL 10* Planche *16* côté *5* N° *2* souche 1. 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.  
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.
- 37 - nœuds : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.  
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.
- 38 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 -  
rouge foncé 4.
- 39 - bourgeon : coloré (7) <sup>leg</sup> - vert 8.

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Remus 59



N° ordre

Désignation

*Manaca*

VASSAL

*Cl 40*

Planche *M6*

côté n° *52* souche 1 2 3 4 5.

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétueux 5.  
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6.  
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35+ limbe : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 -  
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée (2) <sup>peu</sup> finement bullée (3) -  
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.  
plissée au point pétiole 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiole rouge (2) -  
partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -  
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.  
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 - sillon 7 - partiellement (8) - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieure à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieure à 90° (3)

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

*Rennes 59*



N° d'ordre

Monaca

Désignation

VASSAL

10

Planche

16

côté

S

N° 2

souche 1

2

3

4

5

GRAPPE

24 -- Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3

24 -- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 -- A pédoncule non visible 7 - visible 8 - Long 9.

25 -- A pédoncule herbacé 1 - mi-aoté 2 - aoté jusqu'à la première ramification 3.

25 -- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

26 -- Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 -  
de taille régulière 7 - irrégulière 8.

27 -- De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 -- Très pruinée 7 - Pruinée 8 - non pruinée 9.

Coloration régulière 1 - irrégulière 2.

28 -- Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 -  
truncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -  
arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.

29 -- A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 -- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.

29 -- A jus incolore 1 - coloré 2.

33 -- A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.

33 -- A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.

30 -- A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - forée 5 -  
herbacée 6 - spéciale 7.

31 -- A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.

31 -- A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.

31 -- A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

32 -- A bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.

32 -- A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.

32 -- A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.

33 -- De séparation facile (égrenueuse) 1 - difficile 2.

Alva 51



Dénomination ..... *Momaca* .....  
Planche *VIII 19 A 8* ..... Côté ..... Rang ..... souche 1-2-3-4-5 -

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
: grêle (1), fort (2).  
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).  
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4),  
sèteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).  
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ..... 11 ..... cms.

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5),  
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

: uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron  
clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).  
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).  
: saillant (1), effacé (2).  
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),  
: rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

*Calvo 66*



N° d'ordre : . . . . . Désignation : . . . . . MONACA . . . . .

Origine : . . . . .

Emplacement : . . . . . Vas. CL10 PR 16 S2 Vign. . . . .

- 8 - Angle des nervures . . . . . 1 - ② - ③.  
9 -  $L_1/L$  . . . . . ① - 2 - 3.  
10 -  $L_2/L$  . . . . . 1 - ②.  
11 - Lobes . . . . . 1 - 3 - ⑤ - 7 - 9.  
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - ① - ② - ③.  
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . 0 - ① - 2 - 3.  
14 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - 2 - ③ - ④ - ⑤ - 6.  
15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - 1 - 2 - ③ - 4 - ⑤ - 6 - ⑦ - 8.  
16 - Dents : forme . . . . . 1 - 2 - ③.  
17 - Dents : Méd/B. . . . . ① - 2 - 3.  
18 - Angle lob. term. . . . . 1 - 2 - ③.  
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . . . 1 - ② - 3.  
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.  
21 - Angle  $L_3$   $L'_3$  . . . . . ① - 2 - 3.  
22 - Largeur S.P. . . . . 1 - 2 - ③ - ④ - 5.  
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :  
                    Direction : 1 - ② - 3.  
                    Forme : ④ - 5.  
                    Médiane/Base : ⑥ - 7 - 8.
- 

Angel. Rennes 60